

A Shapiro-Wilk próba kritikus értékei (w_p)

n	Biztonsági szint (P)			
	99%	98%	95%	90%
3	0,753	0,756	0,767	0,789
4	0,687	0,707	0,748	0,792
5	0,686	0,715	0,762	0,806
6	0,713	0,743	0,788	0,826
7	0,730	0,760	0,803	0,838
8	0,749	0,778	0,818	0,851
9	0,764	0,791	0,829	0,859
10	0,781	0,806	0,842	0,869
11	0,792	0,817	0,850	0,876
12	0,805	0,828	0,859	0,883
13	0,814	0,837	0,866	0,889
14	0,825	0,846	0,874	0,895
15	0,835	0,855	0,881	0,901
16	0,844	0,863	0,887	0,906
17	0,851	0,869	0,892	0,910
18	0,858	0,874	0,897	0,914
19	0,863	0,879	0,901	0,917
20	0,868	0,884	0,905	0,920
21	0,873	0,888	0,908	0,923
22	0,878	0,892	0,911	0,926
23	0,881	0,895	0,914	0,928
24	0,884	0,898	0,916	0,930
25	0,888	0,901	0,918	0,931
26	0,891	0,904	0,920	0,933
27	0,894	0,906	0,923	0,935
28	0,896	0,908	0,924	0,936
29	0,898	0,910	0,926	0,937
30	0,900	0,912	0,927	0,939
31	0,902	0,914	0,929	0,940
32	0,904	0,915	0,930	0,941
33	0,906	0,917	0,931	0,942
34	0,908	0,919	0,933	0,943
35	0,910	0,920	0,934	0,944
36	0,912	0,922	0,935	0,945
37	0,914	0,924	0,936	0,946
38	0,916	0,925	0,938	0,947
39	0,917	0,927	0,939	0,948
40	0,919	0,928	0,940	0,949
41	0,920	0,929	0,941	0,950
42	0,922	0,930	0,942	0,951
43	0,923	0,932	0,943	0,951
44	0,924	0,933	0,944	0,952
45	0,926	0,934	0,945	0,953
46	0,927	0,935	0,945	0,953
47	0,928	0,936	0,946	0,954
48	0,929	0,937	0,947	0,954
49	0,929	0,939	0,947	0,955
50	0,930	0,938	0,947	0,955